

KOMO®
Productcertificaat 01
K2637/07



Uitgegeven	2021-06-01	Vervangt	K2637/06
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2016-10-01
Pagina	1 van 2		

Plaatstalen kernbuizen voor het transport van afvalwater Socea N.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 5231 "Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van afvalwater" d.d. 27 juni 2016, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in de BRL vastgelegde producteisen,

mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Socea N.V.
Vaartstraat 174
2520 OELEGEM-RANST
België
Tel. +32 3 475 00 08
Fax +32 3 485 78 77
info@socea.be
www.socea.be



Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
- Product
- Periodieke controle

Plaatstalen kernbuizen voor het transport van afvalwater

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van buizen en hulpstukken van gewapend beton met een plaatstalen kern.

De producten worden toegepast:

- Voor het transport van afvalwater.
Tussen de producent en afnemer is overleg geboden om te bepalen wat onder afvalwater valt. Het afvalwater mag een maximale stationaire temperatuur van 50°C niet overschrijden. Indien plotselinge temperatuursfluctuaties kunnen optreden moet in overleg tussen producent en afnemer bepaald te worden of de producten geschikt zijn voor het beoogde toepassingsgebied.
- als mantelleiding
- als duiker
- als tunnel
- als zinker

De buizen en hulpstukken zijn vervaardigd van gewapend beton met een doorlopende plaatstalen kern. De inwendige druk kan positief, negatief of nul zijn.


De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

Buizen en hulpstukken met een inwendige diameter van 300 t/m 3500 mm.

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

De producten worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



K2637

- Fabrieksmerk of fabrieksnaam
- Productiecode of productiedatum
- Type aanduiding
- Volgnummer van de buis (zowel aan de binnen- als buitenzijde)

3 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 5231 vastgelegde producteisen.

4 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Socea N.V. te Oelegem-Ranst;
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de documenten van de certificaathouder.

Neem de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht zoals opgenomen in de documenten van de certificaathouder.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.